

# cøpentek









**LONAS LISAS ADVANCE**  
*ADVANCE PLAIN FABRICS*




**Rojo**  
80180540



**Merlot**  
80180541



**Granate**  
80180542



**Turquesa**  
80180543



**Denim**  
80180544




**Naval**  
80180545




**Azul**  
80180546




**Marino**  
80180547



**Peridot**  
80180548




**Helecho**  
80180549



**Lima**  
80180550



**Verde**  
80180551




**Dark Green**  
80180552



**Silver**  
80180553




**Perla**  
80180554



**Gris**  
80180555




**Stone**  
80180556



**Gris Especial**  
80180557



**Basalto**  
80180558




**Lunar**  
80180559





## LONAS LISAS ADVANCE ADVANCE PLAIN FABRICS





● Antracita ●  
80180560 ● ● ●

● Negro Especial ●  
80180561 ● ● ●

● Negro ●  
80180562 ● ● ●

● Blanco Rayado ●  
80180563 ● ● ●

● Gris Claro Especial ●  
80180564 ● ● ●



● Gris Squared ●  
80180565 ● ● ●

● Árido Squared ●  
80180566 ● ● ●

● Celeste Squared ●  
80180567 ● ● ●

### Lonas Normales Normal Coating

Las lonas de diseño para toldo Copentek aumentan su repelencia al agua sin perder transpirabilidad.

Todas nuestras lonas llevan impregnado un acabado que les otorga una gran resistencia a las manchas, incrementa la estabilidad del color y alarga la vida de la lona.

*Copentek awning design fabrics have greater water repellence without losing their breathable characteristics. All our fabrics have an impregnated finish that gives them great resistance to stains, increases the colour stability and lengthens the life of the fabric.*

### Lonas Resinadas Resined Coating

El acabado especial resinado confiere a la lona unas cualidades y una resistencia superior a 1000 mm.

Su amplia gama de color la convierte en una lona ideal cuando se necesitan excelentes resultados frente al agua.

*The special coated finish gives the fabric a series of properties and a water column over 1000 mm.*

*Its wide colour range makes it the perfect fabric for providing excellent results against water.*





# copentek

Copentek presenta la nueva colección de lonas, compuesta por un amplio abanico de textiles disponibles en una gama de colores inspirados en las últimas tendencias de decoración e interiorismo.

La belleza de estas lonas la aporta la simplicidad y la elegancia. Son altamente resistentes al agua y a las inclemencias medioambientales, fáciles de limpiar y están realizadas con materia prima exclusiva, seleccionada y preparada para uso doméstico. Las lonas de la Colección Copentek ofrecen una garantía de 10 años.

Siente la calidad de nuestras lonas.

Vive la calidad de las lonas Copentek, la elección perfecta para vestir el hogar con un toque exclusivo, fresco y natural.

*Copentek presents the new fabric collection, composed of a wide range of textiles available in a range of colors inspired by the latest decoration and interior design trends.*

*The beauty of these fabrics is provided by simplicity and elegance. They are highly resistant to water and environmental inclemencies, easy to clean and made with exclusive raw material, selected and prepared for domestic use. Copentek fabrics collection offers a 10-year guarantee.*

*Feel the quality of our fabrics.*

*Live the excellence of Copentek fabrics, the perfect choice to dress your home with an exclusive, fresh and natural touch.*

## Características generales • General features

Características Features	Valores • Figures		Unidades Units
	Trama • Weft	Urdimbre • Warp	
Composición Composition	100% acrílico teñido en masa 100% solution-dyed acrylic fabric		
Peso • Weight	300±5%		gr/m <sup>2</sup>
Densidad filar • Filament density	15±1	30±1	Hilos • Threads
Ancho • Width	120±1%		cm

## Características técnicas • Technical features

Características Features	Valores • Figures		Unidades Units	Norma Standard
	Trama • Weft	Urdimbre • Warp		
Resistencia a la penetración de agua Water penetration resistance	> 35		cm/H <sub>2</sub> O	UNE-EN 20811
Repelencia al aceite • Oil repellency	≥ 5		Clase/8 • Class/8	EN ISO 14419
Spray Test	5		Clase/5 • Class/5	UNE EN ISO 4920
Resistencia a la tracción • Tensile strength	950	1400	Newton	EN ISO 13934-1
% alargamiento • % elongation	25	35	%	EN ISO 13934-1

## Estabilidad del color • Color stability

Solidez colores UV Colour fastness to UV light	7-8	Clase/8 • Class/8	EN ISO 105-B02
Solidez colores a la intemperie Colour fastness being out in the open	4	Clase/5 • Class/5	EN ISO 105-B04



### CON LA GARANTÍA QUE PUEDE OFRECER UNA GRAN MARCA

La certificación en laboratorios competentes demuestran que las lonas Copentek ofrecen una garantía de 10 años tanto a la exposición solar como a los agentes atmosféricos normales.

### WITH THE WARRANTY THAT ONLY A GREAT BRAND CAN OFFER

Certification in competent laboratories demonstrates that Copentek fabrics offer a 10-year warranty coverage for offer normal exposure to the sun and atmospheric agents.







**cøpentek**

COPEN FABRICS, S.L.  
NIF: B53475711

Polígono Industrial Els dos Pins  
03410 Biar (Alicante) - ESPAÑA | SPAIN  
T: 965 811 205  
[info@copentek.com](mailto:info@copentek.com) | [www.copentek.com](http://www.copentek.com)