




Exclusive products
for outdoor living concept

COPERTINE CU BRATE RETRACTABILE


CoDa
Solutii Expert



ARES

CoDa
Solutii Expert

Produs
in stoc



ARES		Latime — in cm							
		240	300	350	400	450	500	550	600
Proiectie — in cm	150								
	200								
	250								
	300								

Lungimea copertinei este reprezentata de cota de gabarit a produsului.

Proiectia copertinei se refera la dimensiunea bratelor.

Standard

Actionare: Manuata (manivela)

Material: Acrilic colectia CONPENTEK

Culoare structura: Alb RAL 9010

Cusatura: Material centrat cusut.

Fronton: NU

Atentionare!!!

Produsul nu contine suruburi de montaj.

In cazul motorizarii cu actionare in caz de avarie, exista posibilitatea ca in timp sa se impuna reprogramarea capetelor de cursa pentru inchiderea completa a casetei. (GS, GSM sau GSMR)

Optionale:

Motorizari

Produs compatibil cu motoarele Elite I Box 50Nm, GSMR 50Nm si GS 50Nm.

Pentru motorizari SOMFY IO vezi pagina de automatizari

Culoare structura: suplimentar se poate opta pentru orice culoare la structura, contra cost

Prindere tavan: - se schimba pozitia kiturilor de capace (console) ale casetei

**Pentru copertinele cu lungimi de pana 5m, inclusiv, se folosesc 2 console, iar pentru copertinele care depasesc 5m lungime aveti nevoie de 3 astfel de console.*

Kit Concept: brate concept + alimentare + LED+ capac transparent:

2,00 m


2,50 m

3,00 m

ARKO

CoDa
Solutii Expert

Produs
la
comanda



ARKO 2 BRATE		Latime –in cm			
		300	400	500	600
Proiectie – in cm	200				
	250				
	300				
	350				
	400				

Lungimea copertinei este reprezentata de cota de gabarit a produsului.
Proiectia copertinei se refera la dimensiunea bratelor.

Standard

Actionare: conform specificatiilor din tabel

Material: Acrilic colectia CONPENTEK

Culoare structura: Alb RAL 9010

Cusatura: Material centrat cusut.

Fronton: NU

Atentionare!!!

In cazul motorizarii cu actionare in caz de avarie, exista posibilitatea ca in timp sa se impuna reprogramarea capetelor de cursa pentru inchiderea completa a casetei. (GSM sau GSM Radio)

Produsul nu contine suruburi de montaj.

Optionale:

Motorizari

Produs compatibil cu motoarele Elite I Box, GS si GSMR

Pentru motorizari SOMFY IO vezi pagina de automatizari

Culoare structura: suplimentar se poate opta pentru orice culoare la structura, contra cost

Prindere tavan: - se schimba pozitia kiturilor de capace (console) ale casetei

Pentru copertinele care depasesc 5m lungime aveti nevoie de 3 astfel de console.

Kit Led caseta

KYMA

CoDa
Solutii Expert

Prodot
la
comanda



KYMA		Lungime –in cm (pentru copertinele Kyma cu lungime mai mare de 7 m, profilele se vor imbina)								
		300	400	500	600	700	800	900	1250	1400
Proiectie – in cm	200									
	250									
	300									
	350									

2 brate

3 brate

4 brate 5 brate

Lungimea copertinei este reprezentata de cota de gabarit a produsului.
Proiectia copertinei se refera la dimensiunea bratelor.

Standard

Actionare: conform specificatiilor din tabel

Material: Acrilic colectia COMPENTEK

Culoare structura: Alb RAL 9010

Cusatura: Material centrat cusut

Fronton: NU

Atentionare!!!

In cazul motorizarii cu actionare in caz de avarie, exista posibilitatea ca in timp sa se impuna reprogramarea capetelor de cursa pentru inchiderea completa a casetei. (GS GSM sau GSMR)

Prodotul nu contine suruburi de montaj.

Optionale:

Motorizari

Prodot compatibil cu motoarele Elite I Box, GS si GSMR

Motorizari

Pentru motorizari SOMFY IO vezi pagina de automatizari

Culoare structura:

suplimentar se poate opta pentru orice culoare la structura, contra cost

Prindere tavan:

- se recomanda utilizarea

cosolelor pentru fixarea in tavan

Pentru copertinele care depasesc 5m lungime

aveti nevoie de 3 astfel de console.

Kit Concept: brate concept + alimentare + LED+

capac transparent:

2,00 m

2,50 m

3,00 m

3,50 m

Mediterraneo



MEDITERRANEO M1		Latime — in cm									
		240	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Proiectie — in cm	150										
	200										
	250										
	300										
	350										

Standard

Actionare: Manuata (manivela)

Material: Acrilic COPENTEK

Culoare structura: Alb RAL 9010

Cusatura: Material centrat cusut

Fronton: drept sau ondulat

Console: de perete cu 2 gauri

Produsul nu contine suruburi de montaj.

Lungimea copertinei este reprezentata de cota de gabarit a produsului.

Proiectia copertinei se refera la dimensiunea bratelor.

Pentru proiectiile de 150, 200, 250 se folosesc brate Smart.

Pentru proiectiile de 150, 200, 250 cu sitem vertiko se folosesc brate Premium.

Optionale:

Consolele de prindere in tavan cu 4 gauri

Motorizari

Produs compatibil cu motoarele Elite I, GSMR si GS.

Pentru motorizari SOMFY IO vezi pagina de automatizari

Culoare structura: suplimentar se poate opta pentru orice culoare la structura, contra cost

Acoperire:

Kit Acoperire Tejadillo set capace
profil acoperire, console si placute

Tije Telescopice

Kit Concept: brate concept + alimentare + LED+ capac transparent:

2,00 m:

2,50 m

3,00 m

3,50 m:

Vertiko

SMART A1

Produs
in stoc



SMART SA1		Lungime — in cm							
		150	200	250	300	350	400	450	500
Proiectie — in cm	150								
	200								
	250								

Lungimea copertinei este reprezentata de cota de gabarit a produsului.
Proiectia copertinei se refera la dimensiunea bratelor.

Standard

Actionare: Manuala (manivela)

Material: Acrilic COPENTEK

Culoare structura: Alb RAL 9010

Cusatura: Material centrat cusut

Fronton: drept sau ondulat

Produsul nu contine suruburi de montaj.

Optionale:

Motorizari

Produs compatibil cu motoarele Elite I, GSMR si GS. 50Nm

Pentru motorizari SOMFY IO vezi pagina de automatizari

Culoare structura: Alte culori INDISPONIBIL

Tije Telescopice

Fronton

Vertiko: NU este posibil

ATLANTICO A1

Produs
in stoc



ATLANTICO A1		Lungime—in cm							
		240	300	350	400	450	500	550	600
Proiectie — in cm	150								
	200								
	250								
	300								
	350								

Lungimea copertinei este reprezentata de cota de gabarit a produsului.
Proiectia copertinei se refera la dimensiunea bratelor.

Standard

Actionare: Manuala (manivela)

Material: Acrilic COPENTEK

Culoare structura: Alb RAL 9010

Cusatura: Material centrat cusut

Fronton: drept sau ondulat

Optionale:

Motorizari

Produs compatibil cu motoarele Elite I, GSMR si GS.

Pentru motorizari SOMFY IO vezi pagina de automatizari

Culoare structura: suplimentar se poate opta pentru orice culoare la structura, contra cost

Tije Telescopice

Vertiko

VERTIKO

Produce
la
comanda





PROFIL FRONTAL CU VOLAN RETRACTABIL DESTINAT COPERTINELOR CU BRATE PREMIUM TIP A1, M1 SI COPERTINEI KYMA.

Dimensiunile maxime ale copertine sunt 5m x 3m, iar inaltimea maxima a volanului poate fi 1,8m pentru actionare manuala sau 1,4m pentru actionarea electrica.

VERTIKO manual		Lungime — in cm	
		300	500
INTALTIME MAXIMA — in cm	180		

VERTIKO motorizat		Lungime — in cm	
		300	500
INTALTIME MAXIMA — in cm	140		



Standard

Actionare: Manuata (manivela)
Material: Acrilic COPEN TEK
Culoare structura: Alb RAL 9010
Cusatura: Material centrat cusut
Greutate: din aluminiu


Lungimea copertinei este reprezentata de cota de gabarit a produsului.
Inaltimea reprezinta cota de desfasurare a materialului.

Optionale:

Culoare structura: suplimentar se poate opta pentru orice culoare la structura, contra cost


COPERTINE pentru BALCOANE si
FERESTRE

CoDa
Solutii Expert



SOLARIS

Produs
in stoc



SOLARIS		Latime — in cm									
		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Inaltimea — in cm	150										
	200										
	250										
	300										
	350										

Lungimea copertinei este reprezentata de cota de gabarit a produsului.

Inaltimea copertinei este reprezentata de cota de gabarit de la baza prinderilor de jos pana la partea de sus a consolei de fixare.

Proiectia copertinei se refera la dimensiunea bratelor.

Standard

Actionare: Manuala (manivela)

Material: Acrilic COPEN TEK

Culoare profile inferior si elemente de fixare: Alb, Negru

Cusatura: Material centrat cusut

Fronton: drept sau ondulat

Brate 50 cm

Atentionare!!!

- Copertinele se livreaza cu o pereche de console.
- Nu recomandam motorizarea produsului
- Produsul nu contine suruburi de montaj.

Optionale:

Material: vezi lista de materiale

Vopsire : suplimentar se poate opta pentru orice culoare la structura, contra cost

INDICO I3

CoDa
Solutii Expert

Produs
in stoc



INDICO I3 -STANDARD-		Lungime — in cm							
		100	150	200	250	300	350	400	450
Proiectie — in cm	100								
	150								
INDICO I3 -LA COMANDA-		Latime — in cm							
		100	150	200	250	300	350	400	450
Proiectie — in cm	80								
	120								
	140								

Lungimea copertinei este reprezentata de cota de gabarit a produsului.
Proiectia copertinei se refera la dimensiunea bratelor.

Standard

Actionare: Manuata (manivela)

Material: Acrilic COPEN TEK

Culoare structura: Alb RAL 9010

Cusatura: Material centrat cusut

Fronton: drept

Produsul nu contine suruburi de montaj.

Optionale:

Motorizari

Produs compatibil cu motoarele Elite I, GSMR si GS.

Pentru motorizari SOMFY IO vezi pagina de automatizari

Brate suplimentare: pentru lungimi de peste 4,5m se recomanda utilizarea unui al III-lea brat.

Culoare structura: suplimentar se poate opta pentru orice culoare la structura, contra cost

DESERT 13

CoDa
Solutii Expert

Produs
in stoc



DESERT D1		Lungime — in cm							
		100	150	200	250	300	350	400	450
Proiectie — in cm	80								
	100								
	120								
	140								
	150								

Lungimea copertinei este reprezentata de cota de gabarit a produsului.
Proiectia copertinei se refera la dimensiunea bratelor.

Standard

Actionare: Manuala (manivela)

Material: Acrilic COPENTEK

Culoare structura: Alb RAL 9010

Cusatura: Material centrat cusut

Fronton: NU

Produsul nu contine suruburi de montaj.

Atentionare!!!

In cazul motorizarii cu actionare in caz de avarie, exista posibilitatea ca in timp sa se impuna reprogramarea capetelor de cursa pentru inchiderea completa a casetei.

Produsul nu contine suruburi de montaj.

Optionale:

Motorizari

Produs compatibil cu motoarele Elite I Box 50Nm, GSMR 50Nm si GS 50Nm.

Pentru motorizari SOMFY IO vezi pagina de automatizari

Culoare structura: suplimentar se poate opta pentru orice culoare la structura, contra cost

TROPICAL T4



Tropical T4		Lungime —in cm					
		100	150	200	250	300	350
Proiectie — in cm	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	110						
	120						

Lungimea copertinei este reprezentata de cota de gabarit a produsului.
Proiectia copertinei si refera la dimensiunea bratelor

Standard

Actionare: Manuala cu snur

Material: Acrilic COPEN TEK

Culoare structura: Alb RAL 9010

Cusatura: Material centrat cusut

Fronton: drept sau ondulat

Produsul nu contine suruburi de montaj.

Atentionare!!!

Motorizarea nu este posibila.

Se foloseste doar materiale in culori UNI

Pentru lungimi mai mari de 350 cm luati legatura cu unul dintre reprezentati

Produsul nu contine suruburi de montaj.

Optionale:

Material: vezi lista de materiale

Culoare profile: suplimentar se poate opta pentru orice culoare la structura, contra cost

SISTEME PLANE / PERGOLE

CoDa
Solutii Expert



HERA

Produs
la
comanda



HERA		Lungime — in cm				
		250	300	400	500	600
Proiectie — in cm	250					
	300					
	400					
	500					
	600					

Lungimea si proiectia sunt reprezentate de cotele de gabarit ale produsului.

Standard

Actionare: Electrica
Material: Acrilic COPEN TEK
Culoare structura: Alb RAL 9010
Cusatura: Material centrat cusut
Fronton: NU

Atentionare!!!

Produsul se livreaza dezasamblat.
Actionarea este doar electrica.
Produsul nu contine suruburi de montaj.

Optionale:

Culoare profile: suplimentar se poate opta pentru orice culoare la structura, contra cost

BAMBU

CoDa
Solutii Expert

Produs
la
comanda



BAMBU		Latime —in cm		
		400	500	600
Proiectie — in cm	300			

Lungimea si proiectia sunt reprezentate de cotele de gabarit ale produsului.

Standard

Actionare: Tavanul este fix

Material: SUNBLOCK

Culoare structura: Argintiu RAL 9006

Fronton: NU are

Pindere: doar in pardoseala

Produsul nu contine suruburi de montaj.

TAVAN PERGOLA 40X40



Produs
in stoc

40x40 -TAVAN-		Lungime— in cm											
		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Proiectie - in cm	100												
	200												
	300												
	400												
	500												
	600												
	700												

Lungimea si **proiectia** sunt reprezentate de cotele de gabarit ale produsului.

Recomandam ca acest sistem sa se monteze numai structuri deja existente si prinderea sinelor sa se faca la distante de maxim 50cm.

Standard

Actionare: Manuala (snur)

Material: Acrilic COPEN TEK

Culoare structura: Alb RAL 9010

Cusatura: Material dintr-o bucata.

Fronton: la ambele capete—Drept sau ondulat

Carucioare: diferite inaltimi.



Atentionare!!!

- Produsul nu vine asamblat!
- Produsul nu contine suruburi de montaj.
- Se confectioneaza doar cu materiale in culori UNI

TAVAN PERGOLA 80X40



80x40 -TAVAN-		Latime — in cm											
		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Proiectie - in cm	100												
	200												
	300												
	400												
	500												
	600												
	700												

Lungimea si proiectia sunt reprezentate de cotele de gabarit ale produsului.

Standard

Actionare: Manuala (snur)

Material: Acrilic COPENTEK

Culoare structura: Alb RAL 9010

Cusatura: Material dintr-o bucata.

Fronton: la ambele capete—Drept sau ondulat

Carucioare: diferite inaltimi, care permit inclinatia tavanului.

Atentionare!!!

- Produsul nu vine asamblat!
- Produsul nu contine suruburi de montaj.
- Se confectioneaza doar cu materiale in culori UNI

Optionale:

Motorizari — **Kit motorizare Zen** — + Motor Elite-I + telecomanda

Material: - Dublu

Culoare structura: suplimentar se poate opta pentru orice culoare la structura, contra cost



PERGOLA 80X40 *Perete-Podea*



80x40 PERETE-PODEA		Lungime—in cm											
		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Proiectie — in cm	100												
	200												
	300												
	400												
	500												
	600												
	700												

Lungimea si proiectia sunt reprezentate de cotele de gabarit ale produsului.

Standard

Actionare: Manuala (snur)

Material: Acrilic COPENTEK

Culoare structura: Alb RAL 9010

Cusatura: Material dintr-o bucata.

Fronton: la partea din fata, pe latura stalpilor, drept sau ondulat

Carucioare: diferite inaltimi, care permit inclinatia tavanului.

Atentionare!!!

- Produsul nu vine asamblat!
- Produsul nu contine suruburi de montaj
- Se confectioneaza doar cu materiale in culori UNI



Optionale:

Motorizari

—Kit motorizare Zen—

+ Motor Elite-I + telecomanda

Material: - Dublu

Culoare structura

Streasina de acoperire

PERGOLA 80X40 *Structura Proprie*



80x40 STRUCTURA		Lungime— in cm											
		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Proiectie — in cm	100												
	200												
	300												
	400												
	500												
	600												
	700												

Lungimea si proiectia sunt reprezentate de cotele de gabarit ale produsului.

Standard

Actionare: Manuata (snur)

Material: Acrilic COPENTEK

Culoare structura: Alb RAL 9010

Cusatura: Material dintr-o bucata.

Fronton: la ambele capete—Drept sau ondulat

Carucioare: diferite inaltimi, care permit inclinatia tavanului.

Atentionare!!!

- Produsul nu vine asamblat!

- Produsul nu contine suruburi de montaj.

- Se confectioneaza doar cu materiale in culori UNI



2

1

Optionale:

Motorizari

—Kit motorizare Zen —

+ Motor Elite-I + telecomanda

Material: - Dublu

Culoare structura: suplimentar se poate opta pentru orice culoare la structura, contra cost

Streasina de acoperire

TAVAN PERGOLA ZEN



ZEN -TAVAN -		Lungime—in cm											
		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Proiectie — in cm	100												
	200												
	300												
	400												
	500												
	600												
	700												

Lungimea si proiectia sunt reprezentate de cotele de gabarit ale produsului.

Standard:

Actionare: Manuala (cu snur)

Material: Acrilic COPENTEK

Culoare structura: Alb RAL 9010

Cusatura: Material dintr-o bucata.

Fronton: Drept sau ondulat, la ambele capete

Carucioare: diferite inaltimi, care permit inclinatia tavanului.

Atentionare!!!

- Motorizarea cu posibilitate de actionare in caz de avarie, nu este posibila.
- Produsul nu vine asamblat!
- Produsul nu contine suruburi de montaj.
- Nu se utilizeaza senzorul de Soare-Vant.
- Se confectioneaza doar cu materiale in culori UNI


Optionale:

Actionare:

Kit motorizare Zen – + Motor Elite-I + telecomanda

Culoare structura: suplimentar se poate opta pentru orice culoare la structura, contra cost

Streasina de acoperire



PERGOLA ZEN *Perete-Podea*

Produs
in stoc



ZEN		Latime —in cm											
perete - podea		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Proiectie — in cm	100												
	200												
	300												
	400												
	500												
	600												
	700												

Lungimea si proiectia sunt reprezentate de cotele de gabarit ale produsului.

Standard:

Actionare: Manuala (cu snur)

Material: Acrilic COPENTEK

Culoare structura: Alb RAL 9010

Cusatura: Material dintr-o bucata.

Fronton: la partea din fata, pe latura stalpilor, drept sau ondulat.

Carucioare: diferite inaltimi, care permit inclinatia tavanului.

Atentionare!!!

- Motorizarea cu posibilitate de actionare in caz de avarie, nu este posibila.
- Produsul nu vine asamblat!
- Produsul nu contine suruburi de montaj.
- Nu se utilizeaza senzorul de Soare-Vant.
- Se confectioneaza doar cu materiale in culori UNI

Optionale:


Actionare:

Kit motorizare Zen — + Motor Elite-I + telecomanda


Material: - Dublu

Culoare structura: suplimentar se poate opta pentru orice culoare la structura, contra cost

Streasina de acoperire



2



1

PERGOLA ZEN *Structura Proprie*



ZEN structura proprie	Latime — in cm												
	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	
Proiectie — in cm	100												
	200												
	300												
	400												
	500												
	600												
	700												

Lungimea si proiectia sunt reprezentate de cotele de gabarit ale produsului.

Standard:

Actionare: Manuala (cu snur)

Material: Acrilic COPENTEK

Culoare structura: Alb RAL 9010

Cusatura: Material dintr-o bucata.

Fronton: Drept sau ondulat, la ambele capete

Carucioare: diferite inaltimi, care permit inclinatia tavanului.

Atentionare!!!

- Motorizarea cu posibilitate de actionare in caz de avarie, nu este posibila.

- Produsul nu vine asamblat!

- Produsul nu contine suruburi de montaj.

- Nu se utilizeaza senzorul de Soare-Vant.

- Se confectioneaza doar cu materiale in culori UNI

Optionale:

Actionare:

Kit motorizare Zen —

+ Motor Elite-I + telecomanda

Material: - Dublu

Culoare structura: suplimentar se poate opta pentru orice culoare la structura, contra cost

Streasina de acoperire



2



1

PERGOSISTEME & BIOCLIMATICI

CoDa
Solutii Expert

Produce
la
comanda



Castiga mai mult timp in aer liber amenajand locuinta cu pergole retractabile

Nu credem ca exista cineva care sa nu-si doreasca sa petreaca mai mult timp bucurandu-se de lumina si caldura. Descopera una dintre cele mai versatile solutii prin care poti crea o extensie a interiorului locuintei, dar in exterior.

Amenajarile cu **pergole retractabile** sunt populare pentru beneficiile pe care le asigura, investitia fiind rezonabila, daca e sa punem la socoteala toate avantajele pe care le aduce. Acoperisul pergolelor reprezinta o bariera eficienta impotriva razelor UV, fiind astfel perfecta pentru petrecerea timpului in aer liber pe timpul verii, dar protejeaza si contra precipitatiilor, fiind practic utila indiferent de conditiile meteo.

Sistemele Bioclimatice sunt recunoscute pentru faptul ca se potrivesc stilului de viata modern, sunt mult mai rezistente si au un design particular. Acestea folosesc un sistem de lamele orientabile, care pot fi si retractabile, fapt care ofera acestui produs 4 caracteristici esentiale: protectie UV, impermeabilitate, permite circulatia aerului si patrunderea luminii in interiorul spatiului.

De ce este recomandata investitia in montajul unei pergole retractabile?

Utilitatea pergolelor este dovedita pentru orice tip de aplicatie si de dimensiunile spatiului liber pentru amenajare, fiind in acelasi timp o varianta moderna de amenajare - designul poate fi unul minimalist, prin elementele componente ale sistemului pergolei sau poate fi transformat prin decor, pentru a corespunde specificului spatiului.

Tendinte actuale de amenajare - Opteaza pentru inchideri terase cu sisteme fiabile.

Daca aveti montat un pergosystem sau o bioclimatica va recomandam sa folositi pentru inchiderile laterale sistemele cu sticla. Fie ca discutam de variantele culisante sau de modelul tip ghilotina, acestea sunt o alegere populara in proiectele actuale de amenajare pentru ca oamenii inteleg beneficiile acestora: transparenta, mobilitate, fiabilitatea, viabilitate, eficienta si eleganta.




SISTEME CU STICLA

CoDa
Solutii Expert

Produce
la
comanda



RULOURI EXTERIOARE



SCEEN UNIVERSAL ZIP

Produs
in stoc



Screen Univ Zip	Lungimea—in cm																	
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
Inaltimea — in cm	100																	
	150																	
	200																	
	250																	
	300																	
	350																	

Lungimea si inaltimea sunt reprezentate de cotele de gabarit ale produsului.

Standard:

Actionare: Manuala (manivela)

Material: Sunworker SWK (standard)

Culoare structura:

RAL 9010 ALB,

RAL 1013 CREM,

RAL 7016 Antracit,

RAL 8019 Maro

Console de fixare a casetei (perete sau tavan)

Materialul se lipeste pe orizontala

Atentionare!!!

- Motorizarea cu posibilitate actionare in caz de avarie, nu este posibila.

- Produsul nu contine suruburi de montaj.

Optionale:


Motorizari

Produs compatibil cu motoarele Elite I si GS.

Pentru motorizari **SOMFY IO** vezi pagina de automatizari

Culoare structura: suplimentar se poate opta pentru orice culoare la structura, contra cost

RULOU NIMBUS



Produs
in stoc

NIMBUS		Latime — in cm												
		80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	500		
Inaltimea — in cm	120													
	160													
	200													
	240													
	280													
	320													
	360													
	400													
	440													
	500													

Lungimea si inaltimea sunt reprezentate de cotele de gabarit ale produsului.

Standard:

Actionare: Manuala (manivela)

Material: Acrilic COPENTEK

Culoare structura: Alb RAL 9010

Console de fixare a casetei (perete sau tavan)

Atentionare!!!

- Motorizarea cu posibilitate actionare in caz de avarie, nu este posibila.

- Produsul nu contine suruburi de montaj.

Optionale:

Motorizari

Produs compatibil cu motoarele Elite I Box, si GS.

Pentru motorizari SOMFY IO vezi pagina de automatizari

Caseta

Ghidaje: Tija de 10 inox

PERETI DE VANT



SOLARIS CRISTAL



SOLARIS CRISTAL		Latime — in cm							
		150	200	250	300	350	400	450	500
Inaltimea — in cm	100								
	125								
	150								
	175								
	200								
	225								
	250								
	275								
	300								
	325								
350									

Lungimea copertinei este reprezentata de cota de gabarit a produsului.

Inaltimea copertinei este reprezentata de cota de gabarit de la baza prinderilor de jos pana la partea de sus a consolei de fixare.

Standard

Actionare: Manuala (manivela)

Material: Cristal + poliplan

Culoare structura: Alb RAL 9010 si Maro RAL 8019 / Elementele de prindere precum consolele si zavoarele se livreaza in variant alba sau neagra.

Cusatura: Material centrat, lipit pe verticala

Fronton: drept 15 cm

Atentionare!!!

Copertinele se livreaza cu o pereche de console, iar pentru lungimi mai mari de 3m se livreaza cu 3 suporturi de prindere jos.

Nu recomandam motorizarea produsului

Produsul nu contine suruburi de montaj.

Optionale:

Material: vezi lista de materiale

Culoare profile: suplimentar se poate opta pentru orice culoare la structura, contra cost

PARAVENTO



Produs
in stoc

PARAVENTO		Latime — in cm							
		150	200	250	300	350	400	450	500
Inaltimea — in cm	100								
	125								
	150								
	175								
	200								
	225								
	250								
	275								
	300								
	325								
350									

Lungimea copertinei este reprezentata de cota de gabarit a produsului.

Inaltimea copertinei este reprezentata de cota de gabarit de la baza prinderilor de jos pana la partea de sus a consolei de fixare.

Standard

Actionare: Manuala (manivela)

Material: Cristal + poliplan

Culoare structura: Alb RAL 9010 si Maro RAL 8019/ Elementele de prindere precum consolele, se livreaza in varianta alba sau neagra.

Cusatura: Material centrat, lipit pe verticala

Fronton: drept 15 cm

Optionale:

Material: vezi lista de materiale

Culoare profile: suplimentar se poate opta pentru orice culoare la structura, contra cost

Motorizari

Pentru motorizari SOMFY IO vezi pagina de automatizari

Atentionare!!!

Copertinele se livreaza cu o pereche de console.

Nu recomandam motorizarea produsului

Produsul nu contine suruburi de montaj.

PARABOX



Produs
in stoc

PARABOX		Latime —in cm									
		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
Inaltimea — in cm	100										
	125										
	150										
	175										
	200										
	225										
	250										
	275										
300											

Lungimea copertinei este reprezentata de cota de gabarit a produsului.

Inaltimea copertinei este reprezentata de cota de gabarit de la baza prinderilor de jos pana la partea de sus a consolei de fixare.

Standard

Actionare: Manuala (manivela)

Material: Cristal + poliplan

Culoare structura: Alb RAL 9010 si Maro RAL 8019 / Capacele casetei se livreaza in alb sau negru

Cusatura: Material centrat, lipit pe verticala

Fronton: drept 15 cm

Atentionare!!!

- Produsul nu contine suruburi de montaj.

Optionale:


Material: vezi lista de materiale

Culoare profile: suplimentar se poate opta pentru orice culoare la structura, contra cost

Motorizari

Produs compatibil cu motoarele Elite I Rapid Radio

Pentru motorizari SOMFY IO vezi pagina de automatizari



AWNING FABRICS
Fancy Stripes

Rayures Fantaisies - Multistreifen - Fantasiestrepen
Rayas Fantásias - Rigati Fantasia - Flerrandiga
Pasy Fantazyjne

Orchestra



Descriere

Motor Radio si actionare de urgenta GSMR 50Nm
(motor + adaptoare tub 70/78mm + tija ochi)

Motor Radio si actionare de urgenta GSMR 80Nm
(motor + adaptoare tub 78mm + tija ochi)

Motor Radio si actionare de urgenta GSMR 100Nm
(motor + adaptoare tub 78mm + tija ochi)

Motor Radio si actionare de urgenta GSMR 120Nm
(motor + adaptoare tub 78mm + tija ochi)

Motor Radio Elite-I 50Nm(motor + adaptoare tub 70/78mm)

Motor Radio Elite-I 80Nm(motor + adaptoare tub 78mm)

Motor Radio Elite-I 120Nm(motor + adaptoare tub 78mm)

Motor Radio Elite-I RAPID 20Nm(motor + adaptoare tub 70/78mm)

Motor Radio Elite-I Box 50Nm(motor + adaptoare tub 70/78mm)

Motor Radio Elite-I Box 80Nm(motor + adaptoare tub 78mm)

Motor Radio Elite-I Box 120Nm(motor + adaptoare tub 78mm)

Motor mecanic pentru actionare pe intrerupator sau sistem integrat de casa inteligenta
GS 50Nm (motor + adaptoare tub 70/78mm)

Motor mecanic pentru actionare pe intrerupator sau sistem integrat de casa inteligenta
GS 80Nm (motor + adaptoare tub 78mm)

Telecomanda Elite-I cu 1 canal

Telecomanda Elite-I cu 15 canale

Telecomanda de perete Elite-I cu 1 canal

Telecomanda de perete Elite-I cu 15 canale

Elite-I senzor soare-vant cu incarcare solara

Elite-I senzor de vant 3D cu baterii


Modul Elite CONNECT wifi

Descriere
Sunea 50 io 50Nm/17 RRF 3M (motor copertine)
Sunea 60 io 85Nm/17 VVF 5M (motor copertine)
Sunea 60 io 120Nm/12 VVF 5M (motor copertine)
Sunea 50 CSI io 50Nm/12 VVF 3M (motor cu actionare de avarie pentru copertine)
Situo 1 io Pure II
Situo 5 io Pure II
Smooove Origin io - rama alba inclusa
Smooove Origin 4 io - rama inclusa
Maestria+ 50 io 25Nm/17 VVF 5M (motor pentru sisteme verticale -rulouri)
Pergola 50 io 30/17 VVF 5M (pentru pergolele model 80x40 si Zen)
Pergola 60 io 120/12 VVF 3M (pentru pergosisteme)
Tahoma
Connexoon box
Eolis Wirefree io - senzor vant cu baterii
Sunis Wirefree II io - senzor soare cu baterii
Eolis 3D io senzor de vant - alb
Eolis 3D io senzor de vant - negru
Telecomanda de grup Nina io
Telecomanda de grup Nina Timer io

CONTACT


CoDa
Solutii Expert

Solutii



TERASE SI
GRADINI

DESCOPERA



FERESTRE SI
BALCOANE

DESCOPERA



BALCOANE SI
TERASE

DESCOPERA

CODA SOLUTII EXPERT

SHOWROOM

Calea Baciului 2-4 (incinta Europark)
Cluj Napoca - Romania
Tel. 0774 092 501 / 0748 808 226
E-mail: office@coda.com.ro

www.coda.com.ro